


信和(株) 物流倉庫様向け 専用力タログ



目次

1 ページ

• 表紙

2 ページ

• 目次

3 ページ

• 会社概要

4 ページ

• 棚

5 ページ

6 ページ

• ネスティングラック

7 ページ

8 ページ

• サポーター

9 ページ

• ポストパレット

10 ページ

• カゴ台車

11 ページ

12 ページ

• 平パレット

13 ページ

14 ページ

• コンベヤ

15 ページ

• 作業台

16 ページ

• バンニングスロープ

17 ページ

18 ページ

• メッシュパレット

19 ページ

会社概要

商号	信和株式会社
代表者	代表取締役会長 山田 博 代表取締役社長 則武 栗夫
本社所在地	〒503-0311 岐阜県海津市平田町仏師川30-7 TEL：0584-66-4411 FAX：0584-66-4522
創業	1977年9月1日
資本金	153百万円
連結売上高	138億円（2020年度）
従業員	148名（2021年3月31日現在・連結）

特機物流部
アクセス

JR鶴舞線／桜通線

丸の内駅 6 番出口より徒歩 5 分

住所：愛知県名古屋市中区錦2-2-24

ISM名古屋丸の内ビル3F-E

[TEL:052-223-5550](tel:052-223-5550)

FAX:052-223-5551

HP:<https://s-logi.biz>



重量棚／中軽量棚／軽量棚



お客様の要望に合わせ最適な製品を選定致します

信和では様々な種類のラックを揃えております。

その為、お客様の用途・保管物に合わせ最適な提案をできます。

オプションが豊富にあります

各ラック毎にオプションがそろっており、中には信和オリジナルの製品もございます。

信和の技術力ならではの製品がたくさんございます。

* 商品ラインナップ *

軽量ラック

型式	段数	開口	奥行	高さ	積載荷重	その他
LB15-6645-6	天地6段	1805	455	1800	100kg	ボルトタイプ
LB15-6660-6	天地6段	1805	605	1800	100kg	ボルトタイプ
LB10-6345-6	天地6段	880	455	1800	100kg	ボルトタイプ
LB15-6645-6	天地6段	1815	465	1800	150kg	セミノンボルトタイプ
LB15-6660-6	天地6段	1815	615	1800	150kg	セミノンボルトタイプ
LB10-6445-6	天地6段	1215	465	1800	150kg	セミノンボルトタイプ

中軽量ラック

型式	段数	開口	奥行	高さ	積載荷重	その他
SR15-6645-5	天地5段	1800	600	1800	150kg	ボルトレスタイプ
SR15-6645-5	天地 5 段	1800	450	1800	150kg	ボルトレスタイプ
SR15-6660-5	天地 5 段	1800	600	1800	150kg	ボルトレスタイプ
SR15-6445-5	天地 5 段	1200	450	1800	150kg	ボルトレスタイプ
SR20-6645-5	天地 5 段	1800	450	1800	200kg	ボルトレスタイプ
SR20-6660-5	天地 5 段	1800	600	1800	200kg	ボルトレスタイプ
SR20-6445-5	天地 5 段	1200	450	1800	200kg	ボルトレスタイプ

中量ラック

型式	段数	開口	奥行	高さ	積載荷重	その他
MN30-7660-5	天地 5 段	1800	600	2100	300kg	ボルトレスタイプ
MN30-7645-5	天地 5 段	1800	450	2100	300kg	ボルトレスタイプ
MN30-6645-4	天地 4 段	1800	450	1800	300kg	ボルトレスタイプ

パレットラック

型式	段数	開口	間口	高さ	積載荷重
PLM10-302511- 2	2段	2500	1100	3000	1000kg／段
PLM10-302712- 2	2段	2700	1200	3000	1000kg／段
PLM20-302511- 2	2段	2500	1100	3000	2000kg／段
PLM20-302711- 2	2段	2700	1100	3000	2000kg／段
PLM10-402712- 3	3段	2700	1200	4000	1000kg／段
PLM20-402712- 3	3段	2700	1200	4000	2000kg／段

ネスティングラック



下ピンにて在庫ございます

信和製の逆ネスティングラックは標準サイズを下ピンにて在庫しております。
上ピンに比べ段積の際に安定感が増します。

オプションが豊富にあります

信和では逆ネスティングラックに関する様々なオプションが豊富に御座います。
また、塗装色の変更・その他改造など一品一用の様々な実績が御座います。

即納が可能

関東・関西方面各地で倉庫を所持しており全国各地へ即日対応が可能です。
他社にはない信和の強みの一つになります。

* 商品ラインナップ *

逆ネスティングラック

型式	外寸(W×D×H)	内寸(W×D×H)	耐荷重	天地	仕様	その他
AST-1114G	1350×1200×1400	1250×1150×1330	1000kg	3段	下ピン	在庫品
AST-1115G	1350×1200×1570	1250×1150×1500	1000kg	3段	下ピン	在庫品
AST-1117G	1350×1200×1770	1250×1150×1700	1000kg	3段	下ピン	在庫品
AST-1417G	1650×1200×1770	1550×1150×1700	1000kg	3段	下ピン	在庫品
AST-1414G	1650×1200×1400	1550×1150×1330	1000kg	3段	下ピン	受注生産品
AST-1115G-U	1350×1200×1550	1250×1150×1500	1000kg	3段	上ピン	受注生産品

正ネスティングラック

型式	外寸(W×D×H)	内寸(W×D×H)	耐荷重	仕様	その他
AST-1114	1350×1200×1390	1250×1150×1200	1000kg	レールタイプ	受注生産品
AST-1115	1350×1200×1490	1250×1150×1200	1000kg	レールタイプ	在庫品
AST-111PT	1350×1200×140	1250×0×110	500kg		在庫品

オプション品

製品名	型式	外寸	仕様
連結棚（逆ネス下ピン用）	AST-1100-R	1500×1100×1350	耐荷重500kg
脱着式中間棚ブラケット	DCB-004	250L	耐荷重500kg
アーム固定式ブラケット	AKB-004	250L	耐荷重500kg
中間棚 鉄板	AST-1111-C	1200×1150100	耐荷重400kg
耐震ベルト	TSB-002	50×1200	
落下防止ガイド	RBG-003	1250×1150×1400	



【参考写真】 中間棚 鉄板



【参考写真】 脱着式中間棚ブラケット

サポーター



高さを活用した保管に最適

平パレットの上に製品を載せ使います。
高さのある製品の保管に適しております。

未使用時は分解できます


使わない時は支柱をはずして保管できます。
ネスティングラックと比べかさばりません。

* 商品ラインナップ

製品名	型式	内寸(W×D×H)	外寸(W×D×H)	積載荷重	天地	その他
サポーター	CS-1115	1100×1100×1500	1250×1250×1600	700kg	3段	樹脂パレット用
サポーター冷蔵用	AS-1211CR	1200×1000×1350	1220×1050×1500	1000kg	3段	クロスタイプ
サポーター冷蔵用	AS-1211BD	1200×1000×1350	1220×1050×1500	1000kg	3段	ブラケット脱着式



サポーター冷蔵用



分解した状態

ポストパレット



小物保管に最適

ネスティングラックと異なり
製品を直置きで小物保管に適しています

コンパクト収納

4本の支柱を折りたたむことができるので
未使用時、コンパクトに収納できます。

* 商品ラインナップ

型式	内寸(W×D×H)	外寸(W×D×H)	積載荷重	段積数	重量
P-1310-800	1190×870×630	1300×980×800	1000kg	4段	45kg
P-1310-1000	1190×870×830	1300×980×1000	1000kg	4段	47kg
P-1511-1200	1390×980×1030	1490×1090×1200	1000kg	4段	54kg
P-1511-1500	1390×980×1380	1490×1090×1550	1000kg	3段	58kg
P-2511-1200	2500×980×1030	2500×1090×1200	1000kg	3段	82kg
P-1511-1200FS-BKT	1190×980×1630	1490×1090×1800	1000kg	1段	64kg



フレコンスタンド P-1511-1200FS-BKT



ポストパレット 折り畳む状態

カゴ台車



少量の力で大量搬送が可能

キャスターがついている為、少しの力で大量の搬送が可能です。

細かい旋回ができます。

2輪固定2輪自在式ストッパーがついている為、小回りが効きます。

ラインナップの豊富さ

信和では他社にない製品や様々な製品を常日頃、開発しております。

* 商品ラインナップ

製品名	型式	呼称寸法	仕様
樹脂 底板汎用カゴ車	LP-P5	1100×800×1700	150φ4輪自在手前側ストッパ付 ゴム車
鉄板 底板汎用カゴ車	LP-5	1100×800×1700	150φ4輪自在手前側ストッパ付 ゴム車
樹脂 底板汎用カゴ車	LP-P3	850×650×1700	150φ4輪自在手前側ストッパ付 ゴム車
中間棚	LP-P5C	—	1100×800用中間棚
中間棚	LP-P3C	—	850×650用中間棚
小型カゴ車	SEL-P1	800×600×1700	150φ4輪自在手前側ストッパ付 ゴム車
大型カゴ車	SEL-7	1100×1100×1700	150φ4輪自在手前側ストッパ付 ゴム車
一般観音開カゴ車	KB-5C	1100×800×1700	150φ4輪自在手前側ストッパ付 ゴム車
フルオープンカゴ車	KB-5C-F	1100×800×1700	150φ4輪自在手前側ストッパ付 ゴム車
ステンレスカゴ車	SUS-RC-5	1100×800×1700	150φ4輪自在手前側ストッパ付 ゴム車
ステンレス中間棚	SUS-RC-5C	1100×800	
セキュリティーカゴ車	ELS-5	1100×800×1700	150φ4輪自在手前側ストッパ付 ゴム車
セキュリティー中間棚	ELS-5C	1100×800×1700	1100×800用セキュリティー専用棚
ダブルゲートカゴ車	LP-5CWG	1100×800×1700	150φ4輪自在手前側ストッパ付 ゴム車
6輪カート	HN-6R	1285×425×1585	100φ4輪自在 125φ2輪固定（中央部）
6輪中間棚	HN-6RC	1100×400	—
木製台車（高級キャスター付）	WD-456	600×450	75φエストラマー車輪
木製台車（高級キャスター付）	WD-609-4	900×600	100φエストラマー車輪
手押し台車	DSK-301B2	900×600	125φ 微音キャスター
カゴ車透明防塵カバー	LP-5-FVC	1100×800×1700	糸入りファスナー透明ビニールカバー
Zラック	AAR220107	1495×490×1650	75φ自在ゴムキャスター付き




セキュリティーカゴ車



6輪カート



フルオープンカゴ車



ステンレス中間棚



カゴ車透明防塵カバー

平パレット



物流倉庫向けパレットが豊富

物流倉庫で頻繁に使用されるパレット等、数多く揃えております。

お客様に最適なパレットを提案致します


弊社担当者がお客様の使用方法に見合った最適なパレットを提案致します。

* 商品ラインナップ

製品名	型式	寸法	材料	耐荷重	自重
成型材スチールパレット堅固品	WP-LL	1100×1100×140	メッキ鋼板0.5mm	1000kg	20kg
成型材スチールパレット超堅固品	WP-SL	1100×1100×140	メッキ鋼板0.5mm	1001kg	25kg
成型材スチールパレット廉価品	WP-R	1100×1100×140	メッキ鋼板0.4mm	1000kg	15kg
軽量再生樹脂パレット	JK-RP-1111	1100×1100×150	再生樹脂	1000kg	11kg
堅固両面平再生樹脂パレット	RBP-R4-1111	1100×1100×150	再生樹脂	1000kg	26kg
堅固再生樹脂パレット	RBP-D4-1111L	1100×1100×150	再生樹脂	1000kg	32kg
堅固両面平再生樹脂パレット	RBP-R4-1411L	1400×1100×150	再生樹脂	1000kg	34kg
堅固ウス型樹脂パレット	大手メーカー製	1100×1100×120	パレット樹脂	1000kg	—
アルミパレット	AD-1111	1100×1100×130	アルミ	1000kg	16.1kg
木製パレット	WD-1111	1100×1100×150	材木	1000kg	—
ワイヤーメッシュ平パレ	WM-1111	1100×1100×150	メッシュ鉄材	1000kg	20kg




軽量再生樹脂パレット



堅固両面平再生樹脂パレット




スチールパレット



ワイヤーメッシュ平パレ



木パレット



成型材スチールパレット堅固品

コンベヤ



製品搬送が手軽にできる

小さい力で重量物を搬送できます。

カスタマイズ可能

コロ部分や全長、その他オプションを
お客様の使用場所に合わせ
変更することができます。

* 商品ラインナップ

製品	型式	外寸(W×D×H)	ローラピッチ	ローラ径	積載荷重	自重
汎用コンベヤ	mR-5723-ASSY	1100×2000×100	150mm	57.2mm	1000kg/m	100kg
脚付きコンベヤ	mR-3812P	1075×1000×750±100	100mm	38mm	800kg/m	40kg



脚付きコンベヤ

作業台



現場作業等で使えます


現場での検品作業など
小物を取り扱う際にとても便利です。

高さ調節可能

各作業ごとに適した高さ調整が
簡単に行えます。

* 商品ラインナップ

製品	型式	外寸(W×D×H)	その他機能
作業台	SWPA-1875-2	1800×750×600～900	高さ調整機能・引出し・足元棚付き
キャスター付作業台	SWRAC-1875-2	1800×750×700～1000	高さ調整機能付き



作業台のキャスター・高さ調節部分



作業台 引き出し部分

バンニングスロープ



他社にはない信和オンリー製品

信和のバンニングスロープは他社にない独立式スロープがあり
バンニング中の事故を防ぎやすい設計になっております。

特注品の対応が可能

お客様のスペースに合わせ最適な製品を選定します
設計のスペシャリストが独自の視点から提案させていただきます。

オプションのみ購入可能

バンニングスロープ用のDゴム・敷き鉄板・フォークリフトさや
など様々なオプションを別売りしております。


* 商品ラインナップ

バンニングスロープ

製品	型式	耐荷重	外寸(W×D×H)	平架台部	登坂部
独立式バンニングスロープ	CSD-0800	8000kg	2120×11000×1300±50mm	2120W×3000L	2120W×8000L (角度9°)
独立式バンニングスロープ10.5t	CSD-1050	10500kg	2500×12500×1300±50mm	2500W×4500L	2500W×8000L (角度9°)
連結式バンニングスロープ	CSR-0800	8000kg	2120×11000×1300±50mm	2120W×3000L	2120W×8000L (角度9°)
ヤードスロープ (簡易型)	CSK-0650	6500kg	2000×3400×400±20mm	平架台無し	2120W×3000L (角度6.7°)
ヤードスロープ (段差解消用)	CSL-0650	6500kg	2000×2100×200±20mm	平架台無し	2120W×3000L (角度3.4°)
ヤードスロープ (平テーブル付)	CSYH-0800	8000kg	2120×5000L×400H±50mm	2120×2500	2120W×3400L (角度6.7°)
プラットフォームスロープ	CSP-0600	6000kg	2120×10000×1000±20mm	平架台部無し	2120W×3400L (角度5.7°)
Uの字バンニングスロープ 標準品	CSU-0800-STD	8000kg	4240×12000×1300±50mm	4240W×4000L	2120W×8000L (角度9°)
Uの字バンニングスロープ 大型	CSU-0800-BIG	8000kg	8300×12000×1300±50mm	6360W×6000L	2120W×8000L (角度9°)
Lの字バンニングスロープ	CSL-0800-R	8000kg	4240×12000×1300±50mm	4240W×4000L	2120W×8000L (角度9°)
架台延長タイプバンニング	CSD-0800-LONG	8000kg	2120×14000×1300±50mm	2120W×6000L	2120W×8000L (角度9°)

オプション

製品	型式	耐荷重	その他
オプション 敷き鉄板	SIK-450×450×9	最大使用荷重3000kg/枚	450×450×9mmt
オプションDゴム	DG-100×100×2000	—	100×100×2000L
オプション調整用油圧ジャッキ	JK-1000	最大使用荷重 2000kg	1000kg
オプション さやフォーク	SY-1800	最大使用荷重 2500kg	1800L 2本セット
オプション 架台昇降用 専用階段	SK-1000W	—	1000×1000×1300
オプション ランディングギヤ	LG-0080	最大使用荷重 10500kg	2500×100×1200～1350 (ハンドル可動)



ヤードスロープ



連結式バンニングスロープ 収納時



敷き鉄板



Dゴム



さやフォーク

メッシュパレット



豊富なラインナップ

信和製のメッシュパレットはサイズが豊富で
様々な製品搬送に適しております

特注品対応が即納で可能

フォークガイド取付・ネーム印字・キャスター取付など
即納で対応しております。

* 商品ラインナップ

汎用メッシュパレット

型式	外寸 (W×D×H)	内寸	網目	線径	積載荷重	自重
S-805L	800×500×540	750×450×400	28×28	Φ3	300kg	15kg
S-805	800×500×540	750×450×400	50×25	Φ4,8	500kg	22kg
S-1080	1000×800×850	950×750×700	50×50	Φ6	1000kg	50kg
S-1080H	1000×800×510	950×750×400	50×50	Φ6	1000kg	37kg
S-1080L	1000×800×850	950×750×700	50×100	Φ6	1000kg	43kg
S-1210	1200×1000×900	1150×950×750	50×50	Φ6	2000kg	72kg
S-1210L	1200×1000×900	1150×950×750	50×100	Φ6	1000kg	59kg
S-1210H	1200×1000×510	1150×950×400	50×50	Φ6	1000kg	48kg
S-1210S	1200×1000×900	1150×950×750	50×50	Φ7	2500kg	90kg
S-1511	1500×1100×1100	1450×1050×950	50×50	Φ6	2000kg	95kg
S-805L-sus	800×500×540	750×450×400	28×28	Φ3	300kg	15kg
S-1080-sus	1000×800×850	950×750×700	50×50	Φ6	1500kg	50kg
S-1210-sus	1200×1000×900	1150×950×750	50×50	Φ6	2000kg	72kg
S-1080-R	1000×800×850	950×750×700	50×50	Φ5.5	1200kg	45kg
S-1210L-R	1200×1000×900	1150×950×750	50×100	Φ5.5	800kg	55kg
S-1210-LO	1200×1000×900	1150×950×750	50×50	Φ6	2000kg	75kg

注) メッシュパレットは全て電気メッキ仕様、S-1511のみドブメッキ仕様

オプション

製品	型式	寸法
m ネーム	型式+NP	300×150
m キャスター付き	型式+CP	50×100
m フォークポケット	型式+GI	(200×100×80) ×4セット
m フォークポケット1本物	型式+GI-LONG	(200×950×80) ×2セット
m フォークポケットキャスター	型式+CP+GI	1200×1000×950
m プラダン白	型式+WP	1200×1000×900
m プラダン黒	型式+BP	1000×800×850
m トリカル	型式+TN	1200×1000×900
m ソリ	型式+SL	1000×800×800
メッシュ台車	S-1210-D	1260×1060×276
ピットリフレコン	RB100S2B-DUL	1200×1000×950



キャスター付き



フォークガイド付き



プラダン白付き

SHINWA LOGISTICS

お問合せ先

A large, empty rounded rectangular box with a blue border, intended for providing contact information.